



VALENTA ZT s.r.o.
Nedomická 494, 277 16 Všetaty

tel. (+420) 315 698 020

www.zavitovetyce.cz

IČO: 26512149

fax. (+420) 315 696 868

prodej@valentazt.cz

DIČ: CZ26512149

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH ref. č. 201303

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu č. 305/2011 (CPR) a dle normy EN 14566:2008+A1:2009 o technických požadavcích na výrobky.

Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce:

Obchodní jméno: Valenta ZT s.r.o.

Adresa: Nedomická 494, CZ 277 16 Všetaty

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Šroub do sádrokartonové desky

Modifikace: hrubý závit / dvouchodý závit

Kódy výrobků: 67035xxx, 67042xxx, 67048xxx, 68035xxx, 68042xxx, 68048xxx, 69042xxx

Provedení: zapuštěná hlava TMN / rámová hlava WMN

Rozměry: průměry 3,5 / 4,2 / 4,8 mm, délky od 13 do 120 mm

Materiál: uhlíková ocel

Povrchová úprava: černý fosfát

Výrobní závod: ESL

Použití výrobku:

Jako mechanické upevňovací prostředky určené pro upevnění sádrokartonových desek, sádrových desek vyztužených vlákny a dalších vhodných výrobků.

Způsob posouzení:

U výrobce jako podklad pro prohlášení o vlastnostech byly použity protokoly o zkoušce výrobků. Hodnoty viz PŘÍLOHA I (strana 2)

Systém posuzování shody výrobku: 4

Seznam použitých předpisů:

EN 14566:2008+A1:2009, Nařízení Evropského parlamentu č. 305/2011 CPR, EN 1995-1-1, Závěrečné protokoly o zkoušce (ITT reports).

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Místo a datum: Všetaty, 3. 9. 2020

Jméno: Ing. Libor Jirků



PŘÍLOHA I

Identifikace výrobku a zjištěné výsledky

Základní charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v ohybu	vyhovují	EN 14566: 2008+A1: 2009
Odolnost proti korozi	≥ 24hodin - zkouška v solné mlze	EN 14566: 2008+A1: 2009
Únosnost v tahu	≥ 450 N	EN 14566: 2008+A1: 2009
Povrchová tvrdost	≥ 55 HRC	EN 14566: 2008+A1: 2009
Třída reakce na oheň	třída A1	EN 14566: 2008+A1: 2009



VALENTA ZT s.r.o.
Nedomická 494, 277 16 Všetaty

tel. (+420) 315 698 020
fax. (+420) 315 696 868

www.zavitovetyce.cz
prodej@valentazt.cz

IČO: 26512149
DIČ: CZ26512149

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH ref. č. 201817

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu č. 305/2011 (CPR) a dle normy EN 14566:2008+A1:2009 o technických požadavcích na výrobky.

Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce:

Obchodní jméno: Valenta ZT s.r.o.
Adresa: Nedomická 494, CZ 277 16 Všetaty

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Šroub do sádrokartonové desky

Modifikace: hrubý závit / dvouchodý závit
Kódy výrobků: 67035xxx, 67042xxx, 67048xxx, 68035xxx, 68042xxx, 68048xxx, 69042xxx
Provedení: zapuštěná hlava TMN / rámová hlava WMN
Rozměry: průměry 3,5 / 4,2 / 4,8 mm, délky od 13 do 120 mm
Materiál: uhlíková ocel
Povrchová úprava: černý fosfát
Výrobní závod: JCG

Použití výrobku:

Jako mechanické upevňovací prostředky určené pro upevnění sádrokartonových desek, sádrových desek vyztužených vláknem a dalších vhodných výrobků.

Způsob posouzení:

U výrobce jako podklad pro prohlášení o vlastnostech byly použity protokoly o zkoušce výrobků. Hodnoty viz PŘÍLOHA I (strana 2)

Systém posuzování shody výrobku: 4

Seznam použitých předpisů:

EN 14566:2008+A1:2009, Nařízení Evropského parlamentu č. 305/2011 CPR, EN 1995-1-1, Závěrečné protokoly o zkoušce (ITT reports).

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Místo a datum: Všetaty, 3. 9. 2020

Jméno: Ing. Libor Jirků



PŘÍLOHA I

Identifikace výrobku a zjištěné výsledky

Základní charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizované technické Specifikace
Pevnost v ohybu	vyhovují	EN 14566: 2008+A1: 2009
Odolnost proti korozi	≥ 24hodin - zkouška v solné mlze	EN 14566: 2008+A1: 2009
Únosnost v tahu	≥ 450 N	EN 14566: 2008+A1: 2009
Povrchová tvrdost	≥ 55 HRC	EN 14566: 2008+A1: 2009
Třída reakce na oheň	třída A1	EN 14566: 2008+A1: 2009



VALENTA ZT s.r.o.
Nedomická 494, 277 16 Všetaty

tel. (+420) 315 698 020
fax. (+420) 315 696 868

www.zavitovetyce.cz
prodej@valentazt.cz

IČO: 26512149
DIČ: CZ26512149

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH ref. č. 201807

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu č. 305/2011 (CPR) a dle normy EN 14566:2008+A1:2009 o technických požadavcích na výrobky.

Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce:

Obchodní jméno: Valenta ZT s.r.o.
Adresa: Nedomická 494, CZ 277 16 Všetaty

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Šroub do sádrokartonové desky

Modifikace: hrubý závit / dvouchodý závit
Kódy výrobků: 67035xxx, 67042xxx, 67048xxx, 68035xxx, 68042xxx, 68048xxx, 69042xxx
Provedení: zapuštěná hlava TMN / rámová hlava WMN
Rozměry: průměry 3,5 / 4,2 / 4,8 mm, délky od 13 do 120 mm
Materiál: uhlíková ocel
Povrchová úprava: černý fosfát
Výrobní závod: MUC

Použití výrobku:

Jako mechanické upevňovací prostředky určené pro upevnění sádrokartonových desek, sádrových desek vyztužených vláknem a dalších vhodných výrobků.

Způsob posouzení:

U výrobce jako podklad pro prohlášení o vlastnostech byly použity protokoly o zkoušce výrobků. Hodnoty viz PŘÍLOHA I (strana 2)

Systém posuzování shody výrobku: 4

Seznam použitých předpisů:

EN 14566:2008+A1:2009, Nařízení Evropského parlamentu č. 305/2011 CPR, EN 1995-1-1, Závěrečné protokoly o zkoušce (ITT reports).

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Místo a datum: Všetaty, 3. 9. 2020

Jméno: Ing. Libor Jirků



PŘÍLOHA I

Identifikace výrobku a zjištěné výsledky

Základní charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizované technické Specifikace
Pevnost v ohybu	vyhovují	EN 14566: 2008+A1: 2009
Odolnost proti korozi	≥ 24hodin - zkouška v solné mlze	EN 14566: 2008+A1: 2009
Únosnost v tahu	≥ 450 N	EN 14566: 2008+A1: 2009
Povrchová tvrdost	≥ 55 HRC	EN 14566: 2008+A1: 2009
Třída reakce na oheň	třída A1	EN 14566: 2008+A1: 2009



VALENTA ZT s.r.o.
Nedomická 494, 277 16 Všetaty

tel. (+420) 315 698 020
fax. (+420) 315 696 868

www.zavitovetyce.cz
prodej@valentazt.cz

IČO: 26512149
DIČ: CZ26512149

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH ref. č. 201302

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu č. 305/2011 (CPR) a dle normy EN 14566:2008+A1:2009 o technických požadavcích na výrobky.

Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce:

Obchodní jméno: Valenta ZT s.r.o.
Adresa: Nedomická 494, CZ 277 16 Všetaty

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Šroub do sádrokartonové desky

Modifikace: hrubý závit / dvouchodý závit
Kódy výrobků: 67035xxx, 67042xxx, 67048xxx, 68035xxx, 68042xxx, 68048xxx, 69042xxx
Provedení: zapuštěná hlava TMN / rámová hlava WMN
Rozměry: průměry 3,5 / 4,2 / 4,8 mm, délky od 13 do 120 mm
Materiál: uhlíková ocel
Povrchová úprava: černý fosfát
Výrobní závod: TCS

Použití výrobku:

Jako mechanické upevňovací prostředky určené pro upevnění sádrokartonových desek, sádrových desek vyztužených vláknem a dalších vhodných výrobků.

Způsob posouzení:

U výrobce jako podklad pro prohlášení o vlastnostech byly použity protokoly o zkoušce výrobků. Hodnoty viz PŘÍLOHA I (strana 2)

Systém posuzování shody výrobku: 4

Seznam použitých předpisů:

EN 14566:2008+A1:2009, Nařízení Evropského parlamentu č. 305/2011 CPR, EN 1995-1-1, Závěrečné protokoly o zkoušce (ITT reports).

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Místo a datum: Všetaty, 3. 9. 2020

Jméno: Ing. Libor Jirků



PŘÍLOHA I

Identifikace výrobku a zjištěné výsledky

Základní charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizované technické Specifikace
Pevnost v ohybu	vyhovují	EN 14566: 2008+A1: 2009
Odolnost proti korozi	≥ 24hodin - zkouška v solné mlze	EN 14566: 2008+A1: 2009
Únosnost v tahu	≥ 450 N	EN 14566: 2008+A1: 2009
Povrchová tvrdost	≥ 55 HRC	EN 14566: 2008+A1: 2009
Třída reakce na oheň	třída A1	EN 14566: 2008+A1: 2009